Gringet 1551Mtp2 Collection Vassal-Montpellier Cl 4 Pl 15 A 3

Gringet

F Saragnin

olemandaniandaniandaniand

Luntonhorto






Désignation: Gringel
Clos & Planched Coté A No &
Vigueur: 2
Charge:

s. 10
20
31
42
5 Jaille

Luntumlumb



diminiminaliminalimind

Désignation

Clos 4 Planche 15 coté A No 3

Vacuor 8 3

Dave de mâturité 29-8-60

Charge:

3. 1 4

2 5

3 5

4 6

Désignation Grinque

Clos H Planche 15 côté A No 3

Vigueur : 3

Date de maturité 2.9.61

Charge

S. t.

2.

37

414

50

olomianhanianhanianhanianj

Juntanilanta

				Gring	J									
	Année 1959 No Clu I	DD 15 F	7 2											
	No 2014 1	1 1000000	, Pla	nche			ôté ",) U 3 4 3 4						
1	==================================		DATES											
ì	1 Total	\$28 23	1 313	1 3.4	ı	I	1	1		!				
1 1	: 2 .	1 1	i i -1 0	1 1.		1 4 5	!	. !		. , ,				
all 2	: %		1 . 9	1 0 4	!	1	1 2	. !	3 2	1				
1 3	; h, .	1 0		1 1.		1 0 0	1	0	> 3	1 0 0				
4	ht =	1 2	.2.	1 3 .	1 8 4	1 4 0	t .	0 4	2 p	1				
1 5	by.	1 2 =	1	}	1	1 6 3	1	a 1	. 0	1 0 0				
1 5	i de la companya della companya della companya de la companya della companya dell	i , = :	i	e e e		1 0 3	1	o i	ı o	1 0				

almatanhanjandanjanlaajan)

Lundandanda

!!!	!Nombre	!	16.3	<u>9</u> 0 ,3	23.3	D A T	ES			!
!]	18	0	11	! /	2	! 3 !	!	1	!	1
! 2	19	! 1	11	1	! 2	! 3!	Ţ	1	!	1
! 3	110	! 0	13	: 6	6	i 6 · i	į	!		1
! 4	18	! 0	11	3	! 3	! 4, !	!	1	! !	1
! 5	: 3	19	12	! 2	! 3	1 3 4 !	!	8	! !	1
1 6	!	!		T .	!		De 27	-3-161x	!	
! 8	!	1	!	!	!	!!!	! +	21 !	!	1

	Année	1962	Gringet											• • •			
	! ! Nombre		 	D A T E S												==1	
		total	5.4 10.4 110			16.4 !			!			1 1			1 1		
	I I ,1	1 . 3.	.1.	3.	6 1	1		. 1					! 1 .		1		1
0	1 / 2	.9.	.2.	.3.	7 x		,	. 1					! .		1		1
مستا	3	111.	.2.	.5,			•	. 1					1 .		İ		1
v .	1 4	No	.2.	.7.4	8.	1	.*	. !					1		!		1
	1 5	.4.	.1.	.4. *	4.	1	è	. !					! .		!		-
	! !] [!		!	-		!		1				1

Gringet

Désignation : els 4
Planche 15

luntumlumti

Côté A Nº 3 Souche 1 23 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui 1) moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2º et de la 3º feuille détachées sera notée.

Marie 13.5.57

dominologiaminologiam)

Nº ordre

Grunget.

duntanimanahantanlaating

Désignation:

Luntumlunti

VASSAL Ce 4 Planche 15 côté A Nº 3 souche 1 2 8 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux (8) cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3:
 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement (?) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral; gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 19-5.58_

Nº ordre

b ______

lumhunh

<u>Désignation</u>:

Gruniget

VASSAL CL4 Planche 15 coté A Nº 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

dentendentendentenderstred

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille ; verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge fancé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 59

Nº ordre

Springet -

Désignation

luntumhunh

VASSAL planche/5 côté A Nº 3 souche 12345. Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 🐧 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan - en gouttière rinvoluté 3, révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6,

37 - Nervures : face supérieure : verte — point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte — partiellement rouge 3 -

entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1. - vert franc 2 - vert foncé (3) vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre X - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4) - duveteux 5 - cotonnoux 6 - partiellement (7) totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remacu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew de 19.6. 58

Gron get

No d'ordre

luntum lunti

Désignation

VASSAL Elu planche 15 côté A Nº 3 souche 1 2 3 6 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 🗑 - visible 8 - long 9.

25 ... A péioncule herbacé 1 - mi-aoûté Q - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 6 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 6
- 27 De couleur blanc (1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 🕲 non pruinée 9.
 - Coloration régulière () irrégulière 2.
- 28 Forme : discollde 0 sphérolde 0 ellipsolde 2 ovolde 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 📆
- 29 A jus incolore () coloré 2,
- 33 A peau fine 3 moyenno 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 🗑 molle 8.
- 30 A saveur neutre ① fado 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5▼ herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 0,
- 31 A pédicelle de couleur : verte 🕙 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 🕡 rouge 8 igrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 🛈 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 Long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 📎
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Hudren Septembe 58

dentendentendentenderting

Gringet Dénomination Planche côté Rang 4.15.43. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

humanimi

Levies Al Gr

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : Grunget . . . . .
8 - Angle des nerrures . . . . . . 1 - 2 - (3)
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               : 4 - 2 - 3.
          Direction
                : 4 - 5.
          Forme
          Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

luminalimb

n do

ennes 58

dentendantambantambantang